

PROFI TECHNIK DEALS

01. OKTOBER BIS 30. NOVEMBER 2024

ALLES FÜR DEN PROFI

IN HANDWERK UND GEWERBE

OPSIAL

Damenmodell schwarz:
K.P70M6ZU



Herrenmodell schwarz:
K.P70GK9E

Herrenmodell grau:
K.P70Y8N5

STEPPWESTE KANYON

**Wasserabweisende Steppweste
aus recyceltem Nylon/Polyester**

- + Wärmereflektierendes, technisches WARM-UP-Futter aus recyceltem Material zur Maximierung der Wärme am Rücken
- + Isolierendes Steppfutter aus recyceltem Material
- + Schmutzabweisender Reißverschluss
- + OEKO-TEX®-zertifiziert
- + Mit Beutel zum Verstauen

Material: 100 % recyceltes Nylon
Futter: 100 % recyceltes Polyester

dexis.at

3M

SCHUTZBRILLEN-SET Solus™ Serie 1000

3133508

EN 166:2001, EN 170:2002

Mit abnehmbaren Bügeln, Kopfband und Schaumrahmenclip, weicher Nasenbügel und weiche Brillenbügel, kann optional auch mit weichem belüfteten Schaumrahmenclip getragen werden, Anti-Fog-Beschichtung

Scheibenkennzeichnung: 2C-1.2 3M 1 BT K N

Bügelkennzeichnung: 3M EN166 FT CE

17,90 €



3M

KAPSELGEHÖRSCHUTZ WorkTunes™ Connect

3160474

SNR = 31 dB

Kabelloser Gehörschutz mit Bluetooth®-Technologie
bequemer Sitz, flache Kapseln, hervorragende Klangqualität, einfache Bedienung, über 30 Stunden Akkulaufzeit pro Ladung, integrierter Akku, Ladekabel enthalten

68 €



3M

VOLLMASKENSERIE 6000

3103566

Mit Sichtscheibe nach EN 166:B

Mehrweg-Atmungs-Vollmaske 6800
pflegeleicht, einfach zu benutzen und bequem, große Polycarbonatscheibe bietet hervorragende Sicht, mit Bajonett-Klick-System für Filter zum Schutz vor Gasen, Dämpfen und Partikeln, kompatibel mit 3M™-Filtern der Serien 2000, 5000 und 6000

115 €



3M

SCHUTZANZUG 4530

3M.4530

CE Kat. III - Typ 5 + 6

Aus mikroporösem 54 g/m²-Laminat, besonders atmungsaktiv, 2-Wege-Reißverschluss, Kapuze

Erfüllt die Anforderungen einer Reihe von Normen für Chemikalienschutzkleidung, einschließlich EN 1149 Antistatikschutz, EN 1073-2 Schutz gegen radioaktiv kontaminierte Partikel, EN ISO 13688, EN 13034 Typ 6 gegen Flüssigkeitsspritzer und EN ISO 13982-1 Typ 5 gegen Feinstaub und begrenzt daher die Flammenausbreitung gemäß ISO 14116 Index 1

7,90 €



3M

UNSER TIPP

SPEEDGLAS™ SCHWEISSMASKE 100 MIT SCHWEISSFILTER 100B

3159834

3M™ Speedglas™ 751114 Schweißmaske 100 mit 3M™ Speedglas™ Schweißfilter 100B 3/10-12

Eine sehr zuverlässige und langlebige Schweißmaske, entwickelt für den Schutz beim MIG/MAG- und Lichtbogenhandschweißen

Robust und komfortabel

142 €



3M

GASE- UND DÄMPFEFILTER 6059

3103567

EN 143 ABEK1

Schutz vor organischen Dämpfen (Siedepunkt > 65°C), anorganischen Dämpfen, saueren Gasen und Ammoniak und seinen Derivaten, schnelles und einfaches Zusammensetzen durch Drehen und Klicken, Bajonettanschluss passend für 3M™ Halb- und -Vollmasken der Serie 6000

7,10 €



OPSIAL

OUTDOOR-JACKE TRAVIS, schwarz

K.P702KUY

Sportliche Jacke mit Kapuze aus Materialmix, anliegender Schnitt, gepolsterter Körper, gute Wärmeisolierung

Material: 64% Polyester, 28% Rayon, 8% Elasthan

49 €



ARTIKEL IST KLEIN
GESCHNITTEN,
EVENTUELL EINE
NUMMER GRÖßER
AUSWÄHLEN!

OPSIAL

SOFTSHELL-JACKE BORAH, grau

K.P702JTS

Sportliche Softshell-Jacke mit Kapuze, hoher Tragekomfort durch Stretchmaterial für optimale Bewegungsfreiheit, winddicht, wasserabweisend, atmungsaktiv, praktische Taschen, Ärmelabschluss mit Klettverschluss verstellbar, OEKO-TEX®-zertifiziert

39 €



OPSIAL

WARNSCHUTZ-REGENJACKE DARIUS, hi-vis gelb/navy

K.P702KUA

Wasserdichte und atmungsaktive Jacke aus PU-beschichtetem Polyester-Stretch-Material für optimale Bewegungsfreiheit, Kapuze in Kragen faltbar, weitenverstellbare Armabschlüsse

45 €



OPSIAL

WARNSCHUTZ-REGENHOSE DARIUS, hi-vis gelb/navy

K.P702KU9

Wasserdichte und atmungsaktive Hose aus PU-beschichtetem Polyester-Stretch-Material für optimale Bewegungsfreiheit, Reißverschlüsse an den Beinenden

23 €



OPSIAL

THERMO-SHIRT, THERMO-HOSE FRIESK, schwarz

Hoher Tragekomfort durch Stretchmaterial mit flachen Nähten, Ventilationszonen unter den Armen und im Rückenbereich

Material: 64 % Polyamid
31 % Polypropylen
5 % Elastan

K.P702MZ3 (Shirt)
Größen: S/M | L/XL | XXL / 3XL

15 €

K.P702MZ2 (Hose)
Größen: S/M | L/XL | XXL / 3XL

13 €



OPSIAL

UNSER TIPP

WETTERFESTE JACKE UDSON

K.P702KUX

Vielseitige Jacke für alle Wetterlagen, regen- und winddicht, falt- und verstellbare Kapuze im Kragen, wasserdichte Reißverschlüsse, verdeckte Belüftungsschlitze im Rückenbereich und Ösen unter den Achseln, reflektierende Designelemente, verstellbare Abschlüsse an den Ärmeln

Material: 92 % Polyester, 8 % Elastan



65 €



TWIN TURBO FAUST SCHLAGSCHRAUBER 1/2"

1101114

Für schwer zugängliche Verschraubungen an Maschinen, Stahlkonstruktionen und Fahrzeugen

Lösemoment: Max. 550 Nm
Gewicht: 1,1 kg
Maße: 85 x 64 x 141 mm
Drehmoment: 450 Nm
Betriebsdruck: 6,3 bar
Schallpegel: 103,9 db(A)
Luftanschluss: 12,91 mm (1/4")

Besonderheiten: Kompakt, vibrationsarm, einfach zu bedienen, HAZET Twin Turbo-Technologie

149 €



TURBO AUSBLASPISTOLE 9040T-1

1101115

Reinigung von Polstern, Radkästen, Fußmatten, Felgen und Fahrzeugteilen

Verwirbelungsdüse: Starker Luftimpuls
Handlich und leicht: 0,16 kg
Maße: 150 x 42,5 x 96 mm
Betriebsdruck: 6,3 bar
Schallpegel: 102 db(A)
Luftanschluss: 12,91 mm (1/4")
Empfohlener Schlauchdurchmesser: 10 mm

39,90 €



OFFENER SCHLAUCHAUFROLLER 9040 OS-10

2807706

Ordnung und Sicherheit in der Werkstatt

Schlauchlänge: 20 m | **Material:** Robuster Stahl mit Rollenführung
Schlauch Innen-Ø: 10 mm | **Betriebsdruck (max.):** 12 bar
Maße: 400 x 186 x 426 mm | **Gewicht:** 11,68 kg
Luftanschluss: 16,41 mm (3/8")

Besonderheiten: Hybrid Polymer-Schlauch, Ratschen-Verriegelung, schwenkbare Basis (180°), offene Konstruktion, Federrücklauf

199 €



STECKSCHLÜSSELSATZ, 1/4" | 3/8" | 1/2"

172-teilig

1213613

172-teiliges Werkzeug-Set

Der Steckschlüsselsatz ist ein echter Allrounder für Reparaturen und Montagen im Bereich: Auto, Handwerk, Zweirad, Haus, Hobby und Elektro

Antrieb: Sechs- und Vierkant, Abtrieb-Profile u.a. Innen- und Außen-Sechskant, Kreuz- Schlitz und Pozidriv, TORX®

99,90 €



STECKSCHLÜSSELSATZ 1/4"

30-teilig

1208751

Lieferumfang: Kunststoffkasten
 12 Steckschlüsseleinsätze (außen Sechskant): 4 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
 12 Bit-Einsätze:
 Innen Sechskant: 3 | 4 | 5 | 6 | 8
 Schlitz: 0,6 x 3,5 | 1 x 5,5 | 1,2 x 8
 Kreuzschlitz PH: PH1 | PH2
 Pozidriv PZ: PZ1 | PZ2
 1 Umschaltknarre
 1 Quergriff, 1 Steckgriff
 2 Verlängerungen: 55 mm und 147 mm
 1 Universalgelenk



229 €



UNSER TIPP

ENDOSKOP-SATZ MIT SCHWENKSONDE 180°

1215587

Ermöglicht präzise Inspektionen in jedem Winkel.
 Ideal für Wartung und Reparaturen!
Kompakte Maße: 162 x 128 x 46 mm
Hohe Auflösung: 1920 x 1080 Pixel Bilder und Videos
Video-Output: Mikro HDMI
Akku: 4 Stunden Laufzeit
Betriebstemperatur: 10 °C bis +50 °C,
 bis 90% Feuchtigkeit (nicht kondensierend)

1890 €



GEDORE

DREHMOMENTSCHLÜSSEL, 3/4"

155-760 Nm

1208809

Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 155 - 760 Nm

Einsatz in fast allen industriellen Fertigungsbereichen, leicht und robust, sehr werkstattfreundlich, lange Lebensdauer und hohe Standzeiten, automatische Kurzwegauslösung mit fühlbarem und hörbarem Signal, kalibriert auf eine zulässige Abweichung von ±3%

890 €



GEDORE

AUFSTECKKNARRE, 1"

rechts

1207923

Hergestellt aus Chrom-Vanadium-Stahl, feingängig und robust, Rechts- (No. 754-00 bis -06) und Linksgang-Modelle (No. 754-11 bis -16)

Vierkantantriebe: 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1"

Lieferumfang: Einzelne Aufsteckknarre im Polybeutel

370 €



GEDORE

SERVICEWAGEN 1530

1216001

Stabile Stahlblech-Konstruktion, 200 kg Gesamttragkraft, mittlere Ablagefläche ist höhenverstellbar, 2 Lenkrollen (jeweils mit Feststellbremse) und 2 Laufrollen, wendig und leicht zu steuern durch Fahr-Lenk-Griff, passend für GEDORE Werkzeugmodule (Nr.: 1500 ES/1500CT)

Gesamttragkraft: 200 kg
Tragkraft der oberen und mittleren Ablagefläche: 50 kg
Tragkraft der unteren Ablagefläche: 100 kg

189,90 €



GEDORE

UNSER TIPP

STECKSCHLÜSSELSATZ, 1/4" | 1/2"

50-teilig

1202801

Mit **Betätigungswerkzeugen aus Vanadium-Stahl 31CrV3**, Nenngröße 6,3 (1/4") mit extra feinverzahnter Umschaltknarre U-3, Nenngröße 12,5 (1/2") mit robuster Hebel-Umschaltknarre, mit Druckknopfauslösung U-10 T

359 €



GEDORE

TORSIONS-BIT-SATZ

45-teilig

1216004

Umfangreiches Sortiment mit den gängigsten Bit-Profilgrößen

Bits mit Torsionszone zum Schutz des Bit-Profiles vor Verschleiß, Farbcodierung vereinfacht die Profilerkennung und Zuordnung, 1/4" Vierkant-Adapter für mehr Flexibilität

34,90 €



GEDORE

WERKSTATTWAGEN 2005 XL

1215491

Der Klassiker kommt in einer neuen XL-Variante

Alle Vorteile und Eigenschaften der mobilen Arbeitsstation kombiniert mit 25 Prozent mehr Volumen, das sich auf extra breite Schubladen verteilt.

Max. Tragkraft: 1000 kg
Anzahl Schubladen: 6
H x B x T: 1020 x 1021 x 605 mm

1290 €



ELMAG®

SCHLAUCHAUFROLLER

15 m, 10 x 1 mm | 20 bar

2805300

Optimieren Sie Sicherheit und Effizienz in Ihrem Betrieb!

Hochwertige PU-Ether-Schläuche:
Flexibel bei Kälte, langlebig, beständig
gegen Feuchtigkeit und Chemikalien

Technische Highlights: Starke Federn
für gleichmäßigen Rücklauf,
exakte Blockiervorrichtung,
einfache Wand- und Deckenmontage,
vormontierte Qualitätsanschlüsse,

209 €

PERFEKT FÜR EINE
AUFGERÄUMTE
UND SICHERE
ARBEITSUMGEBUNG!



ELMAG®

AUTOMATISCHER KABELAUFROLLER 230 V

2812398

Mit Rückholfeder aus Spezialstahl, exakte abschaltbare
Blockiervorrichtung sowie Wand- und Deckenaufhängung,
thermischer Überlastschutz,
mit Euro-Norm-Stecker und Kupplung

Belastbarkeit (aufgerollt/abgerollt): 800 / 2000 Watt
Kabellänge: 18 m
Kabeldimension: 3 x 1,5 mm²

225 €



ELMAG®

SCHLAUCHAUFROLLER PU ROLL AIR MASTER 12

2810357

Hochwertiger PU-Schlauch,
exakte Blockiervorrichtung,
stabile Wand- und Deckenaufhängung,
starke Rücklauf Federn aus Spezialstahl,
komplett mit 2 m-Anschlusschlauch

Schlauchlänge: 12 m
Schlauch-Ø: 8 x 12 mm

177 €



ELMAG®

AUSBLASPISTOLE JWJ

gebogen, inkl. Stecknippel

1104569

Materialien:
Handgriff/Abzug: Acetalkunststoff,
Blasrohr/Welle: Eloxiertes Stahl

Technische Daten:
Gebogenes Rohr-Ø: 8 x 100 mm
inkl. Stecknippel,
Betriebstemperatur: -10°C bis +80°C
Anschlussgewinde: IG 1/4" | Gewicht: ca. 100 g
Max. Arbeitsdruck: 16 bar

13,50 €

EFFIZIENT
UND
ZUVERLÄSSIG!



ELMAG®

SCHLAUCHAUFROLLER ROLL AIR GENIUS 15, inkl. Slow-Motion

2808040

Schlagfestes und schwenkbares Gehäuse,
starke Rücklauf Federn, hochwertige PU-
Schläuche, automatische Rücklaufbremse,
Stahl-Kupplung und Stecknippel

Technische Daten:
Schlauch: 8 x 12 mm
Länge: 15 m | Zuleitung: 2 m
Max. Druck: 15 bar
Gewicht: 5,1 kg
Maße: 45 x 20 x 36 cm

212 €

PERFEKT FÜR EINE
AUFGERÄUMTE
UND SICHERE
ARBEITSUMGEBUNG!



ELMAG®

UNSER TIPP

SCHLAUCHAUFROLLER ROLL AIR GENIUS PLUS 15, inkl. Slow-Motion

2808041

Schlagfestes und schwenkbares Gehäuse,
starke Rücklauf Federn, hochwertige PU-
Schläuche, automatische Rücklaufbremse,
Stahl-Kupplung und Stecknippel

Technische Daten: Schlauch: 10 x 15 mm |
Maße: 45 x 20 x 36 cm
Länge: 15 m | Zuleitung: 2 m | Max. Druck:
15 bar | Gewicht: 5,6 kg

239 €

PERFEKT FÜR EINE
AUFGERÄUMTE
UND SICHERE
ARBEITSUMGEBUNG!





ULTIMATECUT STUFENBOHRERSATZ MULTIDRILL, 3-teilig, HSS-RunaTec

2909817

Rechtsschneidend, Dreiflächenschaft
Durchmesser: 6 - 12 | 6 - 20 | 6 - 27 mm
Spitzenwinkel: 130°
Spitzenanschliff: Turbo-Spitze
Stufenwinkel: 90°

129,90 €



ULTIMATECUT STUFENBOHRERSATZ FLOWSTEP®, 3-teilig, HSS-RunaTec

2910166

Durch die neue FlowStep®-Spitze:
 + 6-mal mehr Bohrungen möglich
 + Bis zu 75 % schnelleres Anbohren
 + Perfektes Zentrieren

Durchmesser:
 5,0 - 12 | 6,0 - 20 | 8,0 - 30 mm

99,90 €



ULTIMATECUT SPIRALBOHRERSATZ FLOWSTEP®, 25-teilig, HSS-G

2910165

Durch die neue FlowStep®-Spitze:
 + 6-mal mehr Bohrungen möglich
 + Bis zu 50 % schnelleres Bohren
 + Extrem kräfteschonend

Satz enthält Größen von
 1 - 13 x 0,5 mm,
 HSS-G DIN 338 mit Dreiflächenschaft

99,90 €



UNSER TIPP

MAGNETSTÄNDERBOHRMASCHINE 108025RU

2806803

16 000 N Haftkraft | 2-Gang-Getriebe
 Drehzahlregler | Rechts-/Linkslauf
 Bohrfutter-Ø: 1 - 16 mm

Lieferumfang: Kernbohrmaschine inkl.
 Aufnahmehalter mit MK2 Aufnahme,
 Transportkoffer, Sicherheitsgurt,
 Innensechskantschlüssel 2,5 / 6,
 Kühlmittelflasche, Hochleistungs-Schneidöl-Spray

1399 €



BIMETALL-LOCHSÄGENSATZ HSS CO 8

2919687

Geeignet für unlegierte und legierte Stähle bis 1000 N/mm² Festigkeit,
 hochchromlegierte Stähle wie VA, rost- und säurebeständige Stähle,
 Bunt- u. Leichtmetalle, im Kunststoffkoffer,
 2 Aufnahmehalter: A2 + A4

Durchmesser: 22 | 25 | 32 | 35 | 41
 44 | 51 | 54 | 60 | 68 mm

89,90 €



ULTIMATECUT KEGELSENKERSATZ 4-schneidig

2910451

5-teiliger ULTIMATECUT Kegel- und Entgratsenker-Satz, DIN 335,
 90° ULTIMATECUT Kegelsenker 4S, jetzt mit vier statt drei Schneiden:
 + Reduziert Axial- und Radialkräfte spürbar
 + Kraftsparendes und
 materialschonendes Arbeiten
 + Bis zu 50 % Zeitersparnis,
 + Bis zu 3-fach höhere Standzeiten
 der eingesetzten Werkzeuge

Kegel-Ø: 6,3 | 10,4 | 16,5 | 20,5 | 25 mm

99,90 €



SKF

ProfiDeal



INDUKTIONS-ANWÄRMGERÄT TWIM 15 / 230V

0110279

Innovative Erwärmung von Lager bis 20 kg
tragbar, kompakt und leicht,
keine Stützjoche erforderlich,
automatische Temperaturüberwachung,
erkennt die Lagergröße und
erwärmt sich entsprechend,
zwei Leistungsstufen und drei
Leistungskonfigurationen,
benutzerfreundliches LED-Bedienfeld,
geräuscharmer Betrieb

**Inkl. Temperaturfühler und
wärmebeständige Handschuhe**

Gewicht: 6,6 kg



1864€

SKF

DIGITAL-THERMOMETER TKTL 11

0112109

LCD-Farbdisplay
Feste Emission
Da die Höchsttemperatur immer angezeigt wird,
kann der Anwender heiße Stellen identifizieren

**Temperaturbereich bei
Infrarotmessung:** -60°C bis +625°C
DS-Verhältnis: 16:1
Voreingestellter Emissionsfaktor: 0,95



145€

SKF

SCHMIERSTOFFGEBER LAGD 125/WA2

0103061

Zur automatischen Schmierung von Einzelschmierstellen,
der Abgabezeitraum ist von 1 bis 12 Monaten einstellbar,
durchsichtiger Schmierstoffbehälter erlaubt eine Sichtprüfung der
Abgaberate, kompakt, auch für beengte Platzverhältnisse geeignet,
hermetische Abdichtung verhindert das Eindringen
von Verunreinigungen und Fremdstoffen

Inhalt: 125 ml
Fett: LGWA 2
Temperaturbereich: -30°C bis +140°C
Gebinde: Kartusche



21€

SKF

UNSER TIPP

AKKU-FETTPRESSE TLGB 20

0107834

Integriertes Fettmengenmessgerät
für präzise Schmierung, zwei Geschwindigkeiten
(niedrig/hoch) bei Durchflussmenge einstellbar,
Pumpendisplay gibt Akkuladezustand,
abgegebene Fettmenge, Pumpen-/Motordrehzahl
sowie blockierte Schmierpunkte an,
pro Akkuladung Abgabe von bis zu 15 Fettkartuschen

**Inkl. 20V Lithium-Ionen-Akku, 90 min Ladegerät,
900 mm-Hochdruckschlauch, stabiler Tragekoffer**



325€

SKF

HANDHEBEL-SCHMIERPRESSE 1077600

0100001

**Eignet sich hervorragend für Industrie,
Landwirtschaft und Baugewerbe**
Befüllung mit Fett (ca. 500 cm³)
oder mittels Fettkartuschen möglich,

Max. Druck: 400 bar
Hubvolumen: 1,5 cm³
Gewicht: 1,5 kg



32€

FLEXIBEL, STARK UND ZUVERLÄSSIG

LOCTITE

SILIKON SI 5366

0800152

Klarer 1K-Acetoxy-Silikon-Industrie-Kleb- und Dichtstoff, seine Flexibilität verbessert die Belastbarkeit sowie die stoßdämmenden Eigenschaften der Klebefläche

Inhalt: 310 ml

16,95 €

Statt ~~22,60 €~~



LOCTITE

SILIKON SI 5367

0800151

Weißer 1K-Acetoxy-Silikon-Industrie-Kleb- und Dichtstoff, seine Flexibilität verbessert die Belastbarkeit sowie die stoßdämmenden Eigenschaften der Klebefläche

Inhalt: 310 ml

16,95 €

Statt ~~22,60 €~~



LOCTITE

SILIKON SI 5368

0800153

Schwarzer 1K-Acetoxy-Silikon-Industriedichtstoff für den Einsatz in der Automobil- und Elektrogeräteindustrie sowie in der Luft- und Raumfahrt, erzielt schnelle Hautbildung

Inhalt: 310 ml

16,95 €

Statt ~~22,60 €~~



TEROSON.

1-K KLEBSTOFF MS 935

0801102

Elastischer Kleb-/Dichtstoff mit breitem Haftspektrum ohne Primer, hohe Standfestigkeit sowie UV- und Witterungsbeständigkeit, auch nass gut überlackierbar, für kraftschlüssige Klebung an Glas, Metallen und Kunststoffen und elastische Abdichtungen von Fugen und Nähten

Inhalt: 290 ml

8,90 € Statt ~~11,90 €~~



TEROSON.

UNSER TIPP

HANDPISTOLE ET HAND GUN STAKU

0801455

TEROSON® ET STAKU HANDPISTOLE ist ein Dosiergerät mit Kolbenstange. Ein langlebiges und strapazierfähiges Gerät, einfach zu handhaben, wartungs- und reinigungsfreundlich, die Pistole ist geeignet für die Dosierung von Standard-Raupen aus Aluminium- und Kunststoffkartuschen

85 €

Statt ~~109,90 €~~



ProfiDeal



PRESSLUFT-SCHLAUCHGARNITUR 20 bar, GELB, 20 m

3201621

Beidseits mit Pressluft-Klauenkupplungen eingebunden

Farbe: gelb
Länge: 20 m
Innen-Ø: 19 mm
Wandstärke: 5 mm
Betriebsdruck (max.): 20 bar



76,30 €
Preis pro Stück

DRUCKLUFT-SCHLAUCHGARNITUR 10 M

Bestehend aus PVC-Schlauch mit Polyesterfäden, eingebunden mit Kupplung und Stecker

Länge: 10 m
Betriebsdruck (max.): 15 bar

3200290
(Innen-Ø: 9 mm)

18,90 €

3200288
(Innen-Ø: 6 mm)

15,40 €



PRESSLUFT-SCHLAUCHGARNITUR 10 M

3200408

Bestehend aus Pressluftschlauch, eingebunden mit Kupplung und Stecker

Länge: 10 lfm
Innen-Ø: 10 mm
Wandstärke: 3,5 mm
Betriebsdruck (max.): 20 bar

28,90 €



UNSER TIPP

SCHLAUCHKLEMMEN- SORTIMENT 270

3700310

Bandbreite (alle Klemmen): 9 mm

Inhalt:

- 50 Stk. ABA NOVA 8 - 14 mm
- 50 Stk. ABA NOVA 11 - 17 mm
- 50 Stk. ABA NOVA 13 - 20 mm
- 25 Stk. ABA ORIGINAL 15 - 24 mm
- 25 Stk. ABA ORIGINAL 19 - 28 mm
- 20 Stk. ABA ORIGINAL 22 - 32 mm
- 15 Stk. ABA ORIGINAL 26 - 38 mm
- 15 Stk. ABA ORIGINAL 32 - 44 mm
- 10 Stk. ABA ORIGINAL 38 - 50 mm
- 10 Stk. ABA ORIGINAL 44 - 56 mm
- 1 Stk. ABA Flexidriver 25 cm

245 €

LANGLEBIG UND
ÜBERSICHTLICH!



ENDLOS-BAND-KIT 5/9 5 M-BAND, inklusive 8 Köpfe

3701027

Die schnelle Verbindung: Mit dem Norma Endlosband schaffen Sie ihr eigenes Schellensortiment in jeder Größe. Ideal für Wartungsarbeiten und Reparaturen.

Lieferung in Blisterverpackung, komplett mit Endlosband und schraubenbestückten Quick-Lock-Gehäusen.

Bandbreite: 9 mm
Norma-Banding-System W2B

10,90 €



2-OHR-KLEMMEN VERZINKT W1

Sortiment 280 Stück

3704111

Inkl. Montagezange, im hochwertigem Kunststoff-Sortimentskasten

Inhalt:

- 50 Stk. 5 - 7 mm
- 50 Stk. 7 - 9 mm
- 40 Stk. 9 - 11 mm
- 30 Stk. 11 - 13 mm
- 30 Stk. 13 - 15 mm
- 30 Stk. 14 - 17 mm
- 25 Stk. 15 - 18 mm
- 25 Stk. 17 - 20 mm

139,60 €



STRUKTURIERT
UND
ORGANISIERT!



09.10.2024



Jetzt anmelden für die nächste Schulung!

multiCrimp™

ZERTIFIZIERUNGSSCHULUNG

SO WERDEN IHRE MITARBEITER ZU ZERTIFIZIERTEN ANWENDERN IN DER KONFEKTIONIERUNG VON SCHLAUCHLEITUNGEN!

Zertifizierter Anwender des TÜV-geprüften multiCrimp-Systems werden:

- + multiCrimp Produktschulung
- + Zertifizierung im Anfertigen und Prüfen von Hydraulik-Schlauchleitungen mit dem multiCrimp-Hydrauliksystem
- + Informationen zu Industriestandards und neuen Technologien



Als kompetenter Hydraulik-Partner bieten wir Anwender-Schulungen an. In unseren multiCrimp Zertifizierungsschulungen werden Instandhalter zur Prüfung von Schlauchleitungen ausgebildet. Somit ist die Unterweisungspflicht am Arbeitsplatz erfüllt und die Teilnehmer sind auf dem aktuellen Stand betreffend Sicherheit- und Qualitätsaspekten.

AUSREISSSICHERUNG Cablelock®

1032916-1032918

Vorteile

- + Einfach zu montieren und äußerst zuverlässig
- + Schnelle Montage ohne die Leitungen trennen zu müssen
- + Verstellbares Spannschloss ermöglicht eine problemlose Anpassung an verschiedene Schlauchgrößen

Die Ausreißsicherung entspricht den Standards von DGUV 113-020 (vormals BGR237) und DIN EN ISO 4413, um maximale Sicherheit zu gewährleisten.



SCHLAUCHSCHUTZ
1032926, 1033514

IHR SICHERHEITS-EQUIPMENT FÜR SCHLAUCHLEITUNGEN



UNSERE EXPERT:INNEN IN ALLEN 6 SHOPS BERATEN SIE GERN!

SERVICEPLUGS multiCrimp

4100170-4100173 | 4100216-4100217

Vorteile

- + Verhindert Mediumverlust
- + Bei Wartungsarbeiten kein Verschmutzen
- + Einfache Handhabung
- + Wiederverwendbar

Anwendungsgebiete

Hydraulische Systeme, Wasserleitungen usw.

Temperaturbereich: -25 °C bis +90 °C



FÜR FOOD & BEVERAGE-APPLIKATIONEN BIETEN WIR DIE SERVICEPLUG FOOD REIHE AN



**PROFI
TECHNIK
DEALS**

BRUNN AM GEBIRGE
GRAZ // PASCHING
SALZBURG // VILLACH
WAIDHOFEN AN DER YBBS



**AUCH IN IHRER
NIEDERLASSUNG!**

Adressfeld



**ABONNIEREN SIE UNSEREN NEWSLETTER
INDIVIDUELLE PRODUKTE UND
SERVICES FÜR IHRE BRANCHE**

Jeden Monat neue Aktionspreise

TECHNISCHE PRODUKTE



Mechatronik



Wälzlager



Antriebssysteme



Dichtungen



Hydraulik
Pneumatik



Industrieschläuche
Armaturen



Arbeitsschutz



Werkzeuge



Maschinen- u.
Werkstattbedarf



Normteile



Chemisch-Technische
Produkte

SERVICES



HYDRAULIKSCHLAUCHLEITUNGS- FERTIGUNG

- + Nieder- bis Höchstdruck
- + Druckprüfstand
- + Klein- bis Großserien
- + Herstellerkompetenz mit Eigenmarke multiCrimp



HYDRAULIKSCHLAUCH-SERVICES

- + Konfektionierung
- + Schlauchkennzeichnung
- + Qualitätssicherung inklusive Prüfzeugnisse
- + Produkt- und Anwenderschulungen inklusive Zertifizierung
- + Notfall-Service in unseren 6 Shops
- + Assembling und Montage von Baugruppen



INDUSTRIESCHLAUCH-SERVICES

- + Verbindungsservice
- + Zuschnitt-Service
- + Assembling und Montage



WERKZEUGE, MASCHINEN

- + Werkzeugsets
- + Individuelle Schaumstoffmodule für Werkzeugwagen



BEWIRTSCHAFTUNGSLÖSUNGEN

- + Kanban Scan
- + Kanban RFID inklusive Online Plattform zur Bestellverwaltung
- + Ausgabeautomaten
- + Container
- + Baugruppen
- + Versorgungskonzepte



E-BUSINESS LÖSUNGEN

- + Online Shop
- + Elektronischer Katalog
- + Plattformen
- + EDI
- + OCI



dexis.at

Alle Preise in Euro und exkl. MwSt, Lieferung solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten. Bei Aufträgen unter einem Warennettowert von € 100,- wird zusätzlich zu den anteiligen Frachtkosten ein Kleinstauftragszuschlag von € 9,- in Anrechnung gebracht. Der Mindestpositionswert beträgt € 5,-. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.



DEXIS

AUSTRIA