

Heinz Weisenburger GmbH	STRAHL- VERFAHRENS- TECHNIK	76189 Karlsruhe Fettweisstr. 2 e Tel. 0721/95092-0 Fax 0721/95092-21
EG-Sicherheitsdatenblatt Webusiv®		
Sicherheitsdatenblatt gemäß EG-Richtlinie 91/155 EWG		
Gruppensicherheitsdatenblatt: Schmelzkammerschlacke		
Datum 18.05.1999		
Überarbeitet am 01.01.1999		
Seite 1 von 3		
1. Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung		
1.1 Angaben zum Stoff/ Zubereitung	Webusiv®	
1.2 Angaben zum Hersteller/ Lieferanten	Heinz Weisenburger GmbH Fettweisstraße 2 e D-76189 Karlsruhe Telefon 0721/95092-0 Telefax 0721/95092-21	
2. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen		
2.1 a Chemische Charakterisierung/ Stoff	65996-70-5 - Aluminiumsilikat Schmelzkammerschlacke EINECS 2660020	
2.1 b Chemische Charakterisierung/ Zubereitung	nicht zutreffend	
2.1 c Beschreibung	nicht zutreffend	
2.1 d Zusätzliche Hinweise:		
3. Mögliche Gefahren	entfällt	
4. Erste Hilfe-Maßnahmen		
Nach Einatmen:	nicht zutreffend	
Nach Hautkontakt	gelegenti. mit Wasser reinigen	
Nach Augenkontakt:	mit reinem Wasser spülen	
Nach Verschlucken:	keine besonderen Maßnahmen	
5. Hinweise zur Brandbekämpfung	entfällt	
6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung		
Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:	entfällt	
Umweltschutzmaßnahmen:	entfällt	
Verfahren zur Reinigung und Aufnahme:	mechanisch aufnehmen	

Heinz Weisenburger GmbH	STRAHL-VERFAHRENS-TECHNIK	76189 Karlsruhe Fettweisstr. 2 e Tel. 0721/95092-0 Fax 0721/95092-21
EG-Sicherheitsdatenblatt Webusiv®		
<p>Sicherheitsdatenblatt gemäß EG-Richtlinie 91/155 EWG Gruppensicherheitsdatenblatt: Schmelzkammerschlacke Datum: 18.05.1999 überarbeitet am: 01.01.1999 Seite: 2 von 3</p>		
7. Handhabung und Lagerung 7.1 Handhabung: 7.2 Lagerung:	keine besonderen Maßnahmen erforderlich Papiersäcke trocken lagern	
8. Expositionsbegrenzung Feinstaub und persönliche Schutzausrüstung 8.1 Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen 8.2 Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen zu überwachenden Grenzwerten Zusätzliche Hinweise: 8.3 Persönliche Schutzausrüstungen Atemschutz: Handschutz: Augenschutz: Körperschutz: Schutz- und Hygienemaßnahmen:	nach Vorschrift für Strahlarbeiten wie oben wie oben ja – Strahlhelm oder –maske ja – Strahlhandschuhe ja – Strahlhelm oder –maske ja – Strahlanzug entfällt	
9. Physikalische und chemische Eigenschaften 9.1 Erscheinungsbild Form: Farbe: Geruch: 9.2 Sicherheitsrelevante Daten: pH-Wert im Lieferzustand: pH-Wert bei 100 g/l Wasser und 20°C: Zustandsänderung: Siedepunkt/Siedebereich: Schmelzpunkt/Schmelzbereich: Flammpunkt: Dichte bei 20 °C: Schüttdichte: Wasserlöslichkeit: Viskosität in Wasser:	Granulat; kubisch-kantig schwarz geruchlos entfällt 7 Schmelzpunkt ca. 1600°C entfällt ca. 2,5 g/cm ³ ca. 1,6 kg/m ³ unlöslich entfällt	

Heinz Weisenburger GmbH	STRAHL-VERFAHRENS-TECHNIK	76189 Karlsruhe Fettweisstr. 2 e Tel. 0721/95092-0 Fax 0721/95092-21
EG-Sicherheitsdatenblatt Webusiv®		
Sicherheitsdatenblatt gemäß EG-Richtlinie 91/155 EWG Gruppensicherheitsdatenblatt: Schmelzkammerschlacke Datum: 18.05.1999 überarbeitet am: 01.01.1999 Seite: 3 von 3		
10. Stabilität und Reaktivität	keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt	
11. Angaben zur Toxikologie:	lt. Prüfzeugnis BIA Nr. 4052220129 vom 25.03.1997	
12. Angaben zur Ökologie	entfällt	
13. Hinweise zur Entsorgung Produkt: Abfallschlüssel Nr.: Ungereinigte Verpackungen:	Schlacken verglast 20101 Überwachungsbedürftiger Abfall zur Verwertung Altpapierverwertung/PE-Verwertung	
14. Angaben zum Transport Bemerkungen:	kein Gefahrgut Fahrzeuge gegen Staubabwehungen schützen	
15. Vorschriften 15.1 Kennzeichnung: 15.2 Nationale Vorschriften: Hinweise zur Beschäftigungsbeschränkung: Wassergefährdungsklasse: TA-Luft:	entfällt keine gefährliche Zubereitung (GefStoffV v. 23.10.1993) entfällt WGK 0 (Selbsteinstufung) Beim Absaugen sind die Vorschrift der TA Luft einzuhalten	
16. Sonstige Angaben Weitere Informationen: Datenblatt ausstellender Bereich: Ansprechpartner:	Reststoff aus der Verbrennung von Steinkohle, Granulat wird gebrochen, gewaschen, getrocknet und in Einzelkörnungen klassiert Geschäftsführer Günter Weisenburger Tel. 0721-95092-0	